

S-125 Něva, Pečora / SA-3 Goa

U nás poněkud méně známé odpalovací zařízení pro dvojici řízených střel



Samostatná kolesna (tahle patří dozadu) přední se odpojovala (připojovala) úplně stejně tzn. pomocí vestavěného zdviháku





PL baterie nedaleko Bagdádu



U PLRK S-125 Něva byly používány 2 typy odpalovacích zařízení (je dvojí možné označení):
- 5P71 (SM78A) pro 2 plřs
- 5P73 (SM106) pro 4 plřs

U 71.plrb, která měla 8 plro vyzbrojených S-125 Něva, byla OZ SM78A ve výbroji 9.plro Miškovice a 10.plro Jeneč, 11. až 16. plro měly OZ typu 5P73 (11.plro Točná, 12.plro Velké Přílepy, 13.plro Přelíc, 14.plro Bratronice, 15.plro Mořina a 16.plro Mníšek pod Brdy.

Ještě malé upřesnění k popisu jedné fotky „...deflektorů výfukových plynů a jejich hydraulicky ovládných opěr...“: to co je zde nazváno deflektory je ve veškeré dokumentaci nazýváno „rozražeč plynů“ a sloužil ke zvednutí proudu výstupových plynů při startu nahoru a to co vypadá jako hydraulické písty byly pouze hydraulické tlumiče. Podobně to mají PLRK S-75. Tlak výtokových plynů byl natolik velký, že se to spouštět nemuselo.

